ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
19 марта 2018 г.
мп

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2873

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкусняшки"

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2018 г. с 12:10 до 12:20

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2018 г. 14:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3061 Д от 22.09.2017 г. Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): б.18.2873

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 13.03.2018 г. 14:00 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2018 г. 14:10 дата выдачи результата 14.03.2018 г. 10:17						
пищеблок						
2873/1	Смыв с бокалов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2873/2	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2873/3	Смыв с тарелок для 2-ых блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2873/4	Смыв с ножа "Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2873/5	Смыв с доски "Гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростк

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
19.03.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2873 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2873 от 19 марта 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкусняшки"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 3061 Д от 22.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 2873/1 – 2873/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ **Щелчкова Е. А.**

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
19 марта 2018 г.
мп

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2874

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкусняшки"

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2018 г. с 11:50 до 12:00

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2018 г. 14:00

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3061 Д от 22.09.2017 Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): п.18.2874

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 13.03.2018 г. 14:00 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2018 г. 14:15 дата выдачи результата 14.03.2018 г. 09:02						
пищеблок						
2874/1	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2874/2	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2874/3	Смыв с ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2874/4	Смыв со стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2874/5	Смыв с ножа "ХЗ"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

_____ Б. Г. Козлов
19.03.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2874 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2874 от 19 марта 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкусняшки"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 3061 Д от 22.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 2874/1 – 2874/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-1 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ **Щелчкова Е. А.**

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
19 марта 2018 г.
МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4980

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкусняшки"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.03.2018 г. 11:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 35 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
   страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
6. **Условия отбора, доставки**
   Дата и время отбора: 13.03.2018 г. 12:00
   Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
   Условия доставки: соответствуют НД
   Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2018 г. 14:00
   Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3061 Д от 22.09.2017 г. Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 291)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.4980
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.03.2018 г. 14:00 Код образца (пробы) 4980 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2018 г. 14:15 дата выдачи результата 19.03.2018 г. 11:01					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0x10^1$	не более $1x10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Протокол № 4980 распечатан 19 марта 2018 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
19 марта 2018 г.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4980 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4980 от 19 марта 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкусняшки"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.03.2018 г. 11:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 35 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
   Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6, 13.03.2018 г. 12:00
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 3061 Д от 22.09.2017 г.
   Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образовани специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептур № 291)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4980 "гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимы загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 " безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ **Щелчкова Е. А.**

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
19 марта 2018 г.
мп

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4987

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкусняшки"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** сосиски отварные, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.03.2018 г. 11:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 35 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
   страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
6. **Условия отбора, доставки**
   Дата и время отбора: 13.03.2018 г. 12:10
   Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
   Условия доставки: соответствуют НД
   Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2018 г. 14:00
   Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3061 Д от 22.09.2017 г. Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образовани специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептур № 395)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.4987
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 4987 распечатан 19 марта 2018 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.03.2018 г. 14:00 Код образца (пробы) 4987 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2018 г. 14:20 дата выдачи результата 19.03.2018 г. 11:01					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0x10^1$	не более $1x10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
19 марта 2018 г.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4987 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4987 от 19 марта 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкусняшки"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** сосиски отварные, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.03.2018 г. 11:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 35 порци
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
   Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6, 13.03.2018 г. 12:10
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 3061 Д от 22.09.2017 г.
   Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образовани специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептур № 395)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4987 "сосиски отварные, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенны испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ **Щелчкова Е. А.**

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
19 марта 2018 г. мп

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4994

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкусняшки"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, д. 6, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. **Условия отбора, доставки**
   Время и дата отбора: 13.03.2018 г. 11:40
   Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
   Условия доставки: соответствуют НД
   Доставлен в ИЛЦ: 13.03.2018 г. 14:00
   Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 3061 Д от 22.09.2017 г. Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
   СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.18.4994

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З Образец поступил 13.03.2018 г. 14:00 Код образца (пробы) 4994 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2018 г. 14:35 дата выдачи результата 15.03.2018 г. 16:38					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	2,0±0,6	не более 20	ГОСТ31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й Х И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З Образец поступил 13.03.2018 г. 14:00 Код образца (пробы) 4994 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 13.03.2018 г. 14:35 дата выдачи результата 15.03.2018 г. 16:38					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
_____ Б. Г. Козлов
19 марта 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4994 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4994 от 19 марта 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкусняшки"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Коломенская, 5 - 64
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81" г. Перми, г. Пермь, ул. Загарьинская, д. 6, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 3061 Д от 22.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5567 - ЦА от 22.09.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4994 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ **Щелчкова Е. А.**

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно