

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  Савинова М.В.

03.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3963.23, 3968.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Трапеза"
2. **Юридический адрес:** 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в  
**Фактический адрес:** 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 3963 - Суп картофельный с макаронными изделиями, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.02.2023г. 11:00; срок годности: 3 часа; номер партии: № 1; объем партии: 50 порций  
Проба № 3968 - печень тертая без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.02.2023г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: № 1; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Трапеза"  
Юридический адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в  
Фактический адрес: пищеблок МАОУ " IT-Школа с углубленным изучением информатики " г. Перми по фактическому адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д.9  
страна: Россия
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ " IT-Школа с углубленным изучением информатики " г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 9
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 3968 - 17.02.2023г. с 11:20 до 11:22  
Проба № 3963 - 17.02.2023г. с 11:25 до 11:27  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Сотрудник органа инспекции Касаткина Н. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"  
**Метод отбора:**ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 17.02.2023г. 11:35
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00800Рам/23 от 08.02.2023г., Заявление(заявка) № 867-ЦА от 07.02.2023 г.. план (программа) отбора № 124 от 17.02.2023.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждения,



специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся с социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, Проба № 3998- рецептура № 358, Проба № 3963 - рецептура № 116

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 6.23.3963 ; 6.23.3968

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:  
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."  
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025


## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 3963 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.02.2023 12:30 дата выдачи результата 22.02.2023 15:54					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 3968 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.02.2023 12:35 дата выдачи результата 22.02.2023 15:54					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4



№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^2$	не более $1 \times 10^4$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
(Ф. И. О.)

03.03.2023



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3963.23,3968.23 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№3963.23,3968.23 от 03.03.2023)

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Трапеза"

**2. Юридический адрес:** 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в

**Фактический адрес:** 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 3963 - Суп картофельный с макаронными изделиями, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.02.2023г. 11:00; срок годности: 3 часа; номер партии: № 1; объем партии: 50 порций

Проба № 3968 - печень тертая без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.02.2023г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: № 1; объем партии: 50 порций

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Трапеза"

Юридический адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в

Фактический адрес: пищеблок МАОУ " ИТ-Школа с углубленным изучением информатики " г. Перми по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д.9

**страна:** Россия

**5. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ " ИТ-Школа с углубленным изучением информатики " г.Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Глеба Успенского, 9

Проба № 3963 - 17.02.2023г. с 11:25 до 11:27, Проба № 3968 - 17.02.2023г. с 11:20 до 11:22

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00800Рам/23 от 08.02.2023г., Заявление(заявка) № 867-ЦА от 07.02.2023 г.

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждения, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся с социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, Проба № 3998- рецептура № 358, Проба № 3963 - рецептура № 116

**9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «03» марта 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 3963 "Суп картофельный с макаронными изделиями" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Проба № 3968 "печень тертая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**Врач по общей гигиене**

**Касаткина Н. А.**