

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4065.23,4069.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Трапеза"
2. **Юридический адрес:** 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в
Фактический адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4065 - борщ из свежей капусты с картофелем, со сметаной без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2023г. 10:40; срок годности: 3 часа; номер партии: № 1; объем партии: 40 порций
Проба № 4069 - компот из ягод замороженных без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2023г. 10:40; срок годности: 1 час; номер партии: № 1; объем партии: 70 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Трапеза"
Юридический адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в
Фактический адрес: пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
страна: Россия
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 4065 - 20.02.2023г. с 10:50 до 10:52
Проба № 4069 - 20.02.2023г. с 10:55 до 11:00
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Сотрудник органа инспекции Касаткина Н. А., Врач по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"
Метод отбора: ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2023г. 12:00
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00800Рам/23 от 08.02.2023г., Заявление(заявка) № 867-ЦА от 07.02.2023 г., план (программа) отбора № 125 от 17.02.2023г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г., Проба № 4065- рецептура № 128

Протокол(ы) № 4065.23,4069.23 распечатан 03.03.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся с социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, Проба № 4069- рецептура № 491

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 6.23.4065 ; 6.23.4069

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4065 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.02.2023 13:00 дата выдачи результата 27.02.2023 16:56					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4069 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.02.2023 13:05 дата выдачи результата 27.02.2023 16:56					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

03.03.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4065.23,4069.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4065.23,4069.23 от 03.03.2023)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Трапеза"

2. Юридический адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в

Фактический адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 4065 - борщ из свежей капусты с картофелем, со сметаной без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2023г. 10:40; срок годности: 3 часа; номер партии: № 1; объем партии: 40 порций

Проба № 4069 - компот из ягод замороженных без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.02.2023г. 10:40; срок годности: 1 час; номер партии: № 1; объем партии: 70 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Трапеза"

Юридический адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Пугачева, д. 1в

Фактический адрес: пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6
страна: Россия

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 81" г. Перми, 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Загарьинская, 6; Проба № 4065 - 20.02.2023г. с 10:50 до 10:52, Проба № 4069 - 20.02.2023г. с 10:55 до 11:00

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00800Рам/23 от 08.02.2023г., Заявление (заявка) № 867-ЦА от 07.02.2023 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г., Проба № 4065- рецептура № 128; Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся с социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, Проба № 4069- рецептура № 491

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «03» марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4065 "борщ из свежей капусты с картофелем, со сметаной" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Проба № 4069 "компот из ягод замороженных" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене

 Касаткина Н. А.